ЭкономСтрой-Опт

ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

Оптовые продажи дверей в Саратове

МЕЖКОМНАТНЫЕ ЦАРГОВЫЕ ДВЕРИ

ЭкономСтрой-Опт

Стиль 1 (матовое стекло) ЭКОШПОН


Лиственница белая


Венге


Беленый дуб


Орех


Неаполь


Ривьера айс


Белый бланко

Стиль 1 (черное стекло)


Лиственница белая ЧС


Венге ЧС


Беленый дуб ЧС


Неаполь ЧС

Стиль 5 (матовое стекло/ молдинг)


Беленый дуб


Венге


Лиственница белая

Стиль 5/1 (молдинг)


Беленый дуб


Венге

МЕЖКОМНАТНЫЕ ЦАРГОВЫЕ ДВЕРИ

ЭкономСтрой-Опт

Стиль 14 (матовое стекло) — ЭКОШПОН


Беленый дуб


Венге


Лиственница белая

Стиль 17 (матовое стекло)


Беленый дуб


Венге


Лиственница белая

Стиль 17 (черное стекло)


Венге ЧС


Стиль 20 (черное стекло)


Беленый дуб ЧС


Лиственница белая ЧС

Стиль 21 (черное стекло)


Беленый дуб ЧС


Лиственница белая ЧС

МЕЖКОМНАТНЫЕ ЦАРГОВЫЕ ДВЕРИ

ЭкономСтрой-Опт

Классика модель Вероника ПВХ


Дуб натуральный ДО


Дуб натуральный ДГ


Дуб корица ДО


Дуб корица ДГ

Классика модель 51


Ясень белый (текстурированный) ДО


Ясень белый (текстурированный) ДГ

Лофт модель 108


Лофт белый

Лофт модель 109


Лофт белый


Лофт темный


Санторини

МЕЖКОМНАТНЫЕ КАРКАСНО-ЩИТОВЫЕ ДВЕРИ

ЭкономСтрой-Опт

Модель L2 Модель L7 Модель L ДГ ПВХ



Белая текстура матовая



Серая текстура матовая



Мокко



Бетон светлый

Модель 45



Дуб пацифик



Арктик



Санторини



Ясень белый (текстурированый)

Модель Анастасия





Итальянский орех ДО / ДГ





Беленый дуб ДО / ДГ





Миланский орех ДО / ДГ

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

Модель СПЕЦ




- Внешнее покрытие: порошково-полимерное "Медный антик"
- Внутреннее покрытие: ХДФ 4мм, цвет: "Итальянский орех"
- Толщина металла на полотне и раме: 1 мм
- Толщина дверного полотна: 45 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: D-образный на полотне, 1 контур
- Петли: на подшипниках закрытого типа, открывание 180°
- Замок: цилиндровый
- Открывание: левое/правое
- Размеры: 850*2050, 950*2050

Модель ПРОФИ




- Внешнее покрытие: порошково-полимерное "Медный антик"
- Внутреннее покрытие: порошково-полимерное, "Медный антик"
- Толщина металла на полотне и раме: 1 мм
- Толщина дверного полотна: 45 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: D-образный на полотне, 1 контур
- Петли: на подшипниках закрытого типа, открывание 180°
- Замок: цилиндровый
- Открывание: левое/правое
- Размеры: 850*2050, 950*2050


Модель ТИТАН




- Внешнее покрытие: порошково-полимерное "Медный антик"
- Внутренне покрытие: порошково-полимерное "Медный антик"
- Толщина металла на полотне и раме: 1,2 мм
- Толщина дверного полотна: 66 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура (на коробе и полотне)
- Петли: на подшипниках закрытого типа, открывание 180°
- Замки: основной - цилиндровый, Дополнительный - сувальдный
- Ночная задвижка
- Эксцентрик
- Открывание: левое/ правое
- Размеры: 860*2050, 960*2050

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

Модель ЛИГА 60



- Внешнее покрытие: порошково-полимерное "Темное серебро"/ "Медный антик"
- Внутреннее покрытие: МДФ-панель 6 мм цвет: "Лиственница белая", "Итальянский орех"
- Толщина металла на полотне и раме: 1,2 мм
- Толщина дверного полотна: 60 мм
- Наполнитель: базальтовая плита
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне, 2 контура
- Петли: евро на подшипниках закрытого типа, открывание 180°
- Замки (GALEON): основной - цилиндровый, дополнительный - сувальдный
- Ночная задвижка
- Открывание: левое/ правое
- Размеры: 860*2050, 960*2050

Модель ЛИГА 70 ЦАРГА



- Внешнее покрытие: порошково-полимерное "Темное серебро"
- Внутреннее покрытие: царговая панель 12мм, цвет: "Эшвайт"
- Толщина металла на полотне и раме: 1,2 мм
- Толщина дверного полотна: 70 мм
- Наполнитель: базальтовая плита
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне, 2 контура
- Петли: евро на подшипниках закрытого типа, открывание 180°
- Замки (GALEON): основной - цилиндровый, дополнительный - сувальдный
- Открывание: левое/ правое
- Размеры: 860*2050, 960*2050

Модель ЛИГА 5С




- Внешнее покрытие: порошково-полимерное "Темное серебро"
- Внутреннее покрытие: царговая панель 16мм, цвет: "Ларче светлый"/ "Эшвайт"
- Толщина металла на полотне и раме: 1,2 мм
- Толщина дверного полотна: 70 мм
- Наполнитель: базальтовая плита
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне, 2 контура
- Петли: евро на подшипниках закрытого типа, открывание 180°
- Замки (GALEON): основной - цилиндровый, дополнительный - сувальдный
- Эксцентрик
- Открывание: левое/правое
- Размеры: 860*2050, 960*2050

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

ЭкономСтрой-Опт

Модель ВИТРА





- Внешнее покрытие: порошково-полимерное «Букле чёрный»
- Внутреннее покрытие: МДФ-панель 16 мм цвет «Лофт белый» / Зеркало
- Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм
- Толщина дверного полотна: 80 мм
- Наполнитель: мин. плита
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне, 3 контура
- Петли: евро на подшипниках закрытого типа, открывание 180°
- Замки (Гардиан): основной – цилиндровый, дополнительный – сувальдный
- Ночная задвижка
- Эксцентрик
- Открывание: левое/ правое
- Размеры: 860*2050, 960*2050

Модель КОРСИКА ЗЕРКАЛО





- Внешнее покрытие: порошково-полимерное "Темное серебро"
- Внутреннее покрытие: царговая панель 16мм цвет: "Грей", "Эшвайт"
- Толщина металла на полотне и раме: 1,2 мм
- Толщина дверного полотна: 100 мм
- Наполнитель: базальтовая плита/ пенополистерол
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне, 3 контура
- Петли: евро на подшипниках закрытого типа, открывание 180°
- Замки (Гардиан): основной - цилиндровый, дополнительный - сувальдный
- Ночная задвижка
- Эксцентрик
- Открывание: левое/правое
- Размеры: 860*2050, 960*2050

Модель ЛИГА ЗЕРКАЛО





- Внешнее покрытие: порошково-полимерное "Темное серебро"
- Внутреннее покрытие: МДФ-панель 12 мм, цвет: "Белый ясень"
- Толщина металла на полотне и раме: 1,2 мм
- Толщина дверного полотна: 70 мм
- Наполнитель: базальтовая плита
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне, 2 контура
- Петли: евро на подшипниках закрытого типа, открывание 180°
- Замки (GALEON): основной - цилиндровый, дополнительный - сувальдный
- Ночная задвижка
- Эксцентрик
- Открывание: левое/ правое
- Размеры: 860*2050, 960*2050

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

Модель LINE





- Внешняя отделка: МДФ-панель 10мм «Графит», цвет покраски металла «Муар черный»
- Внутренняя отделка: МДФ-панель 10мм «Серая текстура матовая/ черный молдинг»
- Толщина металла на полотне и раме: 1,2мм
- Толщина дверного полотна: 90мм
- Наполнитель: мин. плита
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне, 3 контура
- Петли: 3 шт, открывание 180°
- Замки (Гардиан): основной – цилиндровый, дополнительный – сувальдный
- Ночная задвижка
- Эксцентрик
- Открывание: левое/ правое
- Размеры: 860*2050, 960*2050

Модель АРАБИКА




- Внешнее покрытие: МДФ 10 мм, «Дуб пацифик/ Чёрный матовый»
- Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, цвет «Дуб пацифик / стекло чёрная лакобель»
- Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм
- Толщина дверного полотна: 95 мм
- Наполнитель: мин. плита
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне, 3 контура
- Петли: 3шт, открывание 180°
- Замки (Гардиан): основной – цилиндровый, дополнительный – сувальдный
- Ночная задвижка
- Эксцентрик
- Открывание: левое/ правое
- Размеры: 860*2050, 960*2050

Модель АБСТРАКЦИЯ 2

- Внешнее покрытие: МДФ "Темный бетон"
- Внутренне покрытие: МДФ-панель 12 мм, цвет: "Светлый бетон"
- Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм
- Толщина дверного полотна: 75 мм
- Наполнитель: базальтовая плита
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне, 2 контура
- Петли: евро на подшипниках закрытого типа, открывание 180°
- Замок: (Гардиан): основной - цилиндровый, дополнительный - сувальдный
- Эксцентрик
- Открывание: левое/правое
- Размеры: 860*2050, 960*2050

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

Модель КОРСИКА ЦАРГА




- Внешнее покрытие: порошково-полимерное "Медный антик"/ "Темное серебро"
- Внутреннее покрытие: царговая панель 16мм цвет: "Грей", "Эшвайт"
- Толщина металла на полотне и раме: 1,2 мм
- Толщина дверного полотна: 100 мм
- Наполнитель: базальтовая плита/ пенополистерол
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне, 3 контура
- Петли: евро на подшипниках закрытого типа, открывание 180°
- Замки (Гардиан): основной - цилиндровый, дополнительный - сувальдный
- Ночная задвижка
- Эксцентрик
- Открывание: левое/правое
- Размеры: 860*2050, 960*2050

Модель КОРСИКА




- Внешнее покрытие: порошково-полимерное "Медный антик"
- Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм цвет: "Дуб филадельфия"
- Толщина металла на полотне и раме: 1,2 мм
- Толщина дверного полотна: 95 мм
- Наполнитель: базальтовая плита/ пенополистерол
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне, 3 контура
- Петли: евро на подшипниках закрытого типа, открывание 180°
- Замки (Гардиан): основной - цилиндровый, дополнительный - сувальдный
- Ночная задвижка
- Эксцентрик
- Открывание: левое/ правое
- Размеры: 860*2050, 960*2050

Модель БРОНЯ




- Внешнее покрытие: порошково-полимерное "Темное серебро"
- Внутреннее покрытие: МДФ-панель 16 мм цвет:"Арктик" / "Черный Роялвуд"
- Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм
- Толщина дверного полотна: 80 мм
- Наполнитель: базальтовая плита
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне, 2 контура
- Петли: евро на подшипниках закрытого типа, открывание 180°
- Замки (Гардиан): основной - цилиндровый, дополнительный - сувальдный
- Ночная задвижка
- Открывание: левое/правое
- Размеры: 860*2050, 960*2050

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

Модель ТРИУМФ ЭКОШПОН



- Внешнее покрытие: порошково-полимерное "Темное серебро"
- Внутреннее покрытие: царговая панель 16мм цвет: "Светлый ларче белое стекло" "Венге тисненый черное стекло", "Светлый ларче черное стекло",
- Толщина металла на полотне и раме: 1,2 мм
- Толщина дверного полотна: 85 мм
- Наполнитель: базальтовая плита
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне, 3 контура
- Петли: евро на подшипниках закрытого типа, открывание 180°
- Замки (Гардиан): основной - цилиндровый, дополнительный - сувальдный
- Ночная задвижка
- Открывание: левое/правое
- Размеры: 860*2050, 960*2050

Модель ТРИУМФ



- Внешнее покрытие: порошково-полимерное "Медный антик"
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм цвет: "Венге тисненый"/ "Ларче светлый"
- Толщина металла на полотне и раме: 1,2 мм
- Толщина дверного полотна: 80 мм
- Наполнитель: базальтовая плита
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне, 3 контура
- Петли: евро на подшипниках закрытого типа, открывание 180°
- Замки (Гардиан): основной - цилиндровый, дополнительный - сувальдный
- Ночная задвижка
- Открывание: левое/правое
- Размеры: 860*2050, 960*2050

Модель ЕВРО



- Внешнее покрытие: порошково-полимерное "Темное серебро"
- Внутреннее покрытие: МДФ-панель 12 мм цвет: "Орех бренди", "Беленый дуб"
- Толщина металла на полотне и раме: 1,2 мм
- Толщина дверного полотна: 70 мм
- Наполнитель: базальтовая плита
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне, 2 контура
- Петли: евро на подшипниках закрытого типа, открывание 180°
- Замки (GALEON): основной - цилиндровый, дополнительный - сувальдный
- Открывание: левое/ правое
- Размеры: 860*2050, 960*2050

Оптовые продажи дверей в Саратове +7-953-975-02-88 +7-953-975-03-88

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

Модель ТЕРМО ГРАФИТ




- Внешнее покрытие: порошково-полимерное “Букле графит” (штамп)
- Внутреннее покрытие: МДФ-панель 12 мм цвет “Струн графит”
- Толщина металла на полотне и раме: 1,2 мм
- Толщина дверного полотна: 107 мм
- Наполнитель: пенополистерол, фольгоизолон
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне, 3 контура
- Петли: евро на подшипниках закрытого типа, открывание 180°
- Замки (Гардиан): сувальдный замок верхний, сувальдный замок нижний
- Ночная задвижка
- Эксцентрик
- Размеры: 860*2050, 960*2050
- Открывание: левое/ правое

Модель ТЕРМО




- Внешнее покрытие: порошково-полимерное "Темное серебро"
- Внутреннее покрытие: МДФ-панель 12 мм цвет: "Ларче светлый", "Дуб филадельфия графит"
- Толщина металла на полотне и раме: 1,2 мм
- Толщина дверного полотна: 107 мм
- Наполнитель: пенополистерол, фольгоизолон
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне, 3 контура
- Петли: евро на подшипниках закрытого типа, открывание 180°
- Замки (Гардиан): сувальдный замок верхний, сувальдный замок нижний
- Ночная задвижка
- Эксцентрик
- Открывание: левое/ правое
- Размеры: 860*2050, 960*2050

Новинка!

Модель ТИТАН 1




- Внешняя и внутренняя отделка: (порошково-полимерное покрытие) металл, гладкая (RAL 7024)
- Толщина металла на полотне и раме: 1,2 мм
- Толщина дверного полотна: 66 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура (на коробе и полотне)
- Петли: на подшипниках закрытого типа, открывание 180°
- Замок: цилиндровый
- Эксцентрик
- Открывание: левое/ правое
- Размеры: 860*2050, 960*2050

РФ, Саратовская обл., г. Саратов, Огородная улица 3

Телефоны:
+7-953-975-02-88
+7-953-975-03-88

www.dveriopt64.ru
e-mail: dveriopt64@gmail.com

Саратов 2026